

Gran Seminario de Clausura

Zaragoza, 21 de Mayo, 2011

CASO 3


Jaime Prat

Historia Clínica


(10-2701)

- Mujer de 60 años
- Distensión y dolor abdominal
- TAC/RMN: tumor ovárico izquierdo (20 cm)
- Lesión hepática (Enf de Caroli?)
- Histerectomía y salpingo-ooforect bilateral
omentect, apendicect, linfadenect pélvica
y lumbo-aórtica y lobectomía hepática dcha










Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - PATOLOGIA

cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2010 B 02701












PATAGONIA
GLACIAR PERITO MORENO - ARGENTINA



































A sagittal MRI scan of the thoracic and lumbar spine. The image shows the vertebral column with intervertebral discs. A large, dark, irregular mass is visible in the upper thoracic region, likely representing a tumor or a large cyst. The mass appears to be compressing the adjacent vertebral bodies and the spinal canal. The surrounding soft tissue structures, including the paraspinal muscles and the abdominal cavity, are also visible. The image is in grayscale, typical of MRI scans.


HFS


L-Torso


I204


num





























CK-7




CK-20

K-RAS

GGT $\longrightarrow$ GTT
(G12V)


Tumor hepático

GGC TGGTGGC GTAC
97 105



Metástasis Ovárica

GGC TGGTGGC GTAC
97 105



Intrahepatic Cholangiocarcinoma Metastatic to the Ovary (16 cases)

Bilateral 10


Unilateral 6


Age 38 - 74 yrs (mean 52)

Size 3-20 cm (mean 11.8)


CK7 + 16/16

CK20 + 5/16







CK-7



CK-20



Metastatic Ca-Pancreas



Metastatic Ca-Pancreas

Caso 3

Diagnóstico

Ovario Izquierdo, Tumor: Metástasis
de Colangiocarcinoma Mucinoso
Papilar (17,5 cm)



Gran Seminario de Clausura

Zaragoza, 21 de Mayo, 2011


CASO 4


Jaime Prat


Historia Clínica


(PCS-5514)


- Mujer de 49 años
- Historia de tumor seroso borderline resecado 9 años antes
- Linfadenectomías pélvica y para-aórtica por recidiva


















































Caso 4

Diagnóstico

Ganglios Linfáticos Pélvicos y Para-aórticos, Linfadenectomía: Tumor Seroso Borderline y Carcinoma Seroso de Bajo Grado (in situ y microinvasivo) originados en Endosalpingiosis

Hx de Tumores Serosos Bordeline de Ovario resecados hace 9 años

Nodal Endosalpingiosis in Ovarian Serous Borderline Tumors with Lymph Node Involvement

	Ovarian SBT	Cervical ADCa	Endometrial Endometrioid ADCa	SBT with LNInv	SBT without LNInv
N. Cases	30	30	30	36	36
Nodal Endosalp	33 %	0%	3%	66%	14%

Djordjevic et al
Am J Surg Pathol 2010

